

Produkt Update September 2022

Product Update September 2022

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000069	AVENO LL Professional 0W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN ACEA C3</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 504 00/507 00</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-04 Porsche C30</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN ACEA C3</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: BMW Longlife-04 MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 504 00/507 00</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Porsche C30</p>
0002-000049	AVENO FS Excellence LS-M 5W-30	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA C2/C3</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: API SN BMW Longlife-04 dexos 2™ (D23502BH374) MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 505 00 VW 505 01</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Ford WSS-M2C917-A Opel/Vauxhall OV 0401547 (nur Dieselmotoren) Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502 00</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN/CF ACEA C2/C3</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: API SN BMW Longlife-04 dexos 2™ (D23502BH374) MB-Freigabe 229.31 MB-Freigabe 229.51 MB-Freigabe 229.52 VW 505 00 VW 505 01</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Chrysler MS-11106 Fiat 9.55535-S3 Ford WSS-M2C917-A Opel/Vauxhall OV 0401547-D30 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502 00</p>
0002-000543	AVENO FS Supreme 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP API SN Plus ACEA A1/B1 ACEA C5 ILSAC GF-6</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.71 Ford WSS-M2C952-A1</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: dexosD Opel/Vauxhall OV 0401547 (nur Dieselmotoren) Ford WSS-M2C962-A1 Land Rover STJLR.03.5006</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SP API SN Plus ACEA A1/B1 ACEA C5 ILSAC GF-6</p> <p>FREIGABEN APPROVALS: MB-Freigabe 229.71 Ford WSS-M2C952-A1</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: dexosD Opel/Vauxhall OV 0401547-A20 Ford WSS-M2C962-A1 Land Rover STJLR.03.5006</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000728	AVENO Premium LL-17 FE 0W-20	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) ACEA C5 ILSAC GF-5</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A1/B1/952-A1/962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 Opel/Vauxhall OV 0401547 (nur Dieselmotoren)</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API SN Plus (RC) ACEA C5 ILSAC GF-5</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW Longlife-14 FE+ BMW Longlife-17 FE+ Chrysler MS-12145 Fiat 9.55535-GSX Ford WSS-M2C947-A1/B1/952-A1/962-A1 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006 MB 229.71 Opel/Vauxhall OV 0401547-A20</p>
0002-000166	AVENO DCT/DSG Super	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 MB 236.21 Mitsubishi Dia/Queen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 A2 VW TL 052 529</p>	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 MB 236.21 Mitsubishi Dia/Queen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 A2 VW TL 052 529</p>
0002-000167	AVENO DCT-F3	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 VW TL 052 529</p>	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 VW TL 052 529</p>
0002-000168	AVENO DCT/DSG Super HC	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 MB 236.21 Mitsubishi Dia/Queen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 A2 VW TL 052 529</p>	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 MB 236.21 Mitsubishi Dia/Queen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 A2 VW TL 052 529</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000175	AVENO DCT-P3	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 579-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Porsche 000 043 306 24 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 VW TL 052 529</p>	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroen 9734.S2 Porsche Oil No. 999.917.080.00 Porsche 000 043 306 24 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 VW TL 052 529</p>
0002-000178	AVENO PDK Fluid	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroën 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 VW TL 052 529</p>	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 Ford WSS-M2C936-A MB 236.21 Mitsubishi Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroën 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 Volvo 1161838 Volvo 1161839 VW TL 052 182 VW TL 052 529</p>
0002-000554	AVENO DCT/DSG Super HC RED	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroën 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 VOLVO 1161838 VOLVO 1161839 VW TL 52 182 A2 VW TL 52 529</p>	<p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 0 440 214 BMW 83 22 2 147 477 BMW 83 22 2 148 578 BMW 83 22 2 148 579 BMW DCTF-1 MB 236.21 Mitsubishi MZ320065 Diaqueen SSTF-I Peugeot/Citroën 9734.S2 Porsche 999.917.080.00 VOLVO 1161838 VOLVO 1161839 VW TL 52 182 A2 VW TL 52 529</p>
0002-000775	AVENO Gear M. 75W-90 GL-4/5	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 API MT-1 MIL-L-2105 D/E</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 9 407 768 BMW OSP BMW SAF-XO BOT 328, 130M, 720 DAF LKW (für verlängerte Intervalle) Iveco Mack GO-J MAN 342 Typ S1/S2 MB 235.8 MB 235.11 Renault LKW SCANIA STO 1:0 Volvo 97312 Volvo 97315 VW 501 50 (VW G052 911 A1/A2) ZF TE-ML 17B</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API GL-4/5 API MT-1 MIL-L-2105 D/E</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: BMW 83 22 9 407 768 BMW OSP BMW SAF-XO BOT 328, 130M, 720 DAF LKW (für verlängerte Intervalle) Iveco Mack GO-J MAN 342 Typ S1/S2 MB 235.8 Renault LKW SCANIA STO 1:0 Volvo 97312 Volvo 97315 VW 501 50 (VW G052 911 A1/A2) ZF TE-ML 17B</p>

Artikel-Nr. Item No.	Produktbezeichnung Product Name	Alte Spezifikationen Old Specifications	Neue Spezifikationen New Specifications
0002-000260	AVENO LHM + Fluid GREEN	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ISO 7308 DIN 51524-2</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261 MB 343.0 Opel 1940 766 Peugeot/Citroën 9979 A1 Saab 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: ISO 7308 DIN 51524-2</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261 MB 343.0 Opel 1940 766 Peugeot/Citroën 9979 A1 PSA B71 2710 Saab 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000</p>
0002-000257	AVENO Zentral Hydraulik Fluid GREEN	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: DIN 51524-2</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261 MB 343.0 Opel 1940 766 Peugeot/Citroën 9979 A1 Saab 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: DIN 51524-2 ISO 7308</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261 MB 343.0 Opel 1940 766 Peugeot/Citroën 9979 A1 PSA B71 2710 Saab 93160548 Volvo 30741424 VW G 004 000</p>
0002-000604	AVENO Universal Performance 15W-40	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA Ford WSS-M2C171-E Ford WSS-M2C171-F1 Mack EO-O Premium Plus MAN M 3575 MAN M 3275 MB 228.31 MB 228.51 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4</p>	<p>SPEZIFIKATIONEN SPECIFICATIONS: API CK-4/SN ACEA E6/E7/E8/E9/E11 Global DHD-1 JASO DH-2</p> <p>EMPFEHLUNGEN RECOMMENDATIONS: Caterpillar ECF-1 Caterpillar ECF-2 Caterpillar ECF-3 Cummins CES 20081 Cummins CES 20086 DDC 93K218 Deutz DQC III-10 LA Ford WSS-M2C171-E Ford WSS-M2C171-F1 Mack EO-O Premium Plus MAN M 3575 MAN M 3775 MAN M 3275 MB 228.31 MB 228.51 MTU Type 2.1 Renault VI RLD-3 Volvo VDS-4</p>